

# Écran gaming HP 24x



Une façon plus rapide de voir l'action. Affichez vos compétences de jeu. Un affichage rapide et dynamique avec les indispensables du jeu.

L'écran HP 24x dispose de tous les indispensables pour accélérer l'action. Profitez de visuels fluides et sans saccades qui répondent aussi vite que vous, grâce à un taux de rafraîchissement de 144 Hz<sup>1</sup> et à la technologie AMD® FreeSync™<sup>2</sup>. Avec cet écran Full HD<sup>3</sup> de 60,45 cm (23,8") avec haut-parleurs intégrés, le divertissement fait un bond en avant.



## La vitesse qu'il vous faut.

Profitez d'une image fluide, nette et exempte de flous de mouvement même en cas d'action endiablée avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms<sup>1</sup>.

## Images fluides, nettes

Découvrez la différence d'un jeu fluide et sans saccades sur cet écran FHD<sup>3</sup> (1920 x 1080) cristallin avec la technologie AMD® FreeSync™<sup>2</sup>.

## Une immersion plus confortable

La conception du cadre à micro-bords offre une expérience visuelle plus immersive et les haut-parleurs intégrés se chargent du son de haute qualité. Les réglages de hauteur, d'inclinaison, de rotation et de pivotement permettent un confort optimal pendant votre session de jeu.

<sup>1</sup> Toutes les spécifications de performance sont les spécifications nominales fournies par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.

<sup>2</sup> FreeSync™ est disponible uniquement lorsqu'il est connecté à un port DisplayPort ou HDMI. FreeSync est une technologie AMD® activée sur les écrans FHD ou QHD permettant d'éliminer les saccades et autres déchirures d'écran dans les jeux et vidéos en synchronisant la fréquence de rafraîchissement de l'écran avec la fréquence d'images de la carte graphique. Ecran, carte graphique AMD® Radeon™ et/ou APU AMD® série A compatibles avec la norme DisplayPort™ Adaptive-Sync requis. AMD® Catalyst™ 15.2 version bêta (ou ultérieure) nécessaire. La fréquence de rafraîchissement adaptatif varie en fonction de l'écran.

<sup>3</sup> Un contenu Full HD (FHD) est nécessaire pour afficher des images en FHD.

<sup>4</sup> Toutes les spécifications de performance sont les spécifications nominales fournies par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.

# Écran gaming HP 24x

---

## Fonctions

### Temps de réponse de 1 ms avec surcharge

La vitesse de réaction de vos pixels aux trames changeantes est un élément crucial pour le rythme rapide de vos jeux et un temps de réponse de 1 ms garantit la fluidité, la netteté du jeu ainsi que l'absence de flou cinétique, même les moments riches en action.

### Socle réglable en hauteur

La conception à piston à gaz permet un réglage en hauteur progressif et précis de 130 mm, pour que votre écran reste toujours dans la position la plus confortable, peu importe qui le regarde.

### Micro-bord sur l'écran

Profitez d'une expérience de visualisation ultralarge pour des configurations homogènes de plusieurs moniteurs quasiment sans aucun cadre autour de l'écran.

### Haut-parleurs intégrés

Inutile d'acheter des haut-parleurs externes pour obtenir une qualité audio exceptionnelle. Avec ses haut-parleurs intégrés, cet écran est prêt à l'emploi dès que vous êtes connecté.

### Prise casque incluse

Idéalement placée à portée de main, la prise casque vous permet de brancher facilement votre casque pour une expérience plus réaliste.

### Panneau TN

Appréciez les derniers films d'action ou jeux vidéo à haut indice d'octane avec la latence à faible pixel et les temps de réponse incroyables de ce panneau TN.

### Taux de rafraîchissement de 144Hz

Des jeux fluides, des objets plus nets et des détails plus propres avec un écran de jeu qui rafraîchit l'image 144 fois par seconde - plus du double des écrans standard.<sup>4</sup>

### Technologie AMD FreeSync™

Constate et ressent la différence d'une expérience de jeu fluide et réactive. En synchronisant la fréquence de rafraîchissement avec votre processeur graphique, AMD® FreeSync™ fait des décalages d'affichage, des retards de saisie d'entrée et des déchirures de l'histoire ancienne.<sup>2</sup>

### Low blue light

Le mode Lumière bleue faible repose vos yeux en modifiant subtilement les couleurs de votre écran vers un spectre plus chaud, avec des blancs plus naturels.

# Écran gaming HP 24x



Taille de l'écran	23,8 pouces
Format de l'image	16:9 <sup>1</sup>
Espacement des pixels	0,274 mm
Temps de réponse	5 ms marche/arrêt
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup> <sup>1</sup>
Rapport de contraste	1000:1 statique; Contraste dynamique: 12000000:1 <sup>1</sup>
Angle de visualisation	Vertical : 160°; Horizontal : 170°
Résolution recommandée	FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz)
Résolution (maximum)	Full HD (1 920 x 1 080 à 144 Hz)
Résolutions prise en charge	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Fréquence de balayage de l'écran (horizontal)	Jusqu'à 167 kHz
Fréquence de balayage de l'écran (vertical)	Jusqu'à 144 Hz
Fonctions d'affichage	Anti-glare; Language selection; LED backlights; On-screen controls; Plug and Play; AMD FreeSync™; Height adjustable; Low blue light mode; Dual speakers (2W per channel)
Type d'entrée d'affichage	1 entrée DisplayPort™ 1.2 (avec prise en charge HDCP); 1 port HDMI 1.4 (avec prise en charge HDCP)
Fonctionnalités de sécurité physique	Prêt pour verrou de sécurité <sup>2</sup>
Angle de rotation de l'écran	Inclinaison : -3,5 à +21,5°
Options de contrôle utilisateur de l'affichage	Contrôle audio; Luminosité; Contrôle des couleurs; Contrôle de l'image; Informations; Langue; Gestion; Menu; Alimentation
Ports d'E-S externes	1 audio
Dimensions du produit	53,08 x 21,8 x 37,99 cm Sans socle. 54,08 x 21,8 x 48,99 cm With stand Emballé: 65 x 20 x 39 cm 21,25 x 2,17 x 12,82 po
Poids	6,1 kg 13,45 livres
Plage de températures en fonctionnement	5 à 35°C
Plage de températures en fonctionnement	de 41 à 95°F
Plage d'humidité de fonctionnement	20 à 80 % HR
Certifications et conformités	MEPS Australie-Nouvelle-Zélande; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; E-Standby; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; PSB; TUV Bauart; VCCI; MEPS Vietnam; WEEE; ISC; Low blue light; UkrSEPRO; MEPS Afrique du Sud; Étiquette de consommation d'énergie pour l'Ukraine
Module d'alimentation	Tension d'entrée : 100 à 240 V CA
Garantie	Garantie limitée d'un an, pièces et main-d'œuvre.
Contenu de l'emballage	Cordon d'alimentation secteur; Câble HDMI; Carte de garantie; Écran
Montage VESA	100 mm avec support inclus
Référence du produit	5ZU98AA
Informations de commande	5ZU98AA#ABB: 193424944088; 5ZU98AA#AZN: 193424944163; 5ZU98AA#ABU: 193424944095; 5ZU98AA#ABV: 193424944149; 5ZU98AA#ABY: 193424944118; 5ZU98AA#ACQ: 193424944132; 5ZU98AA#UUG: 193424944156; 5ZU98AA#UUZ: 193424944101

<sup>1</sup> Toutes les spécifications techniques correspondent aux spécifications classiques fournies par les fabricants de composants HP. Les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.

<sup>2</sup> Verrou vendu séparément.