



## Gamme HP A3 Managed LaserJet – PageWide

### Accessoires de gestion du papier



LaserJet avec finisseur de livrets,  
Double chargeur



LaserJet avec finisseur interne,  
Bac d'alimentation haute capacité,  
Bac d'alimentation latéral grande capacité



PageWide avec bac 3x550 feuilles et  
socle, Finisseur externe de 3 250 feuilles



# Accessoires d'alimentation - LaserJet

## Groupe de travail

Les accessoires suivants sont compatibles avec les imprimantes multifonctions HP LaserJet Managed E72525 MFP, E72530 MFP, E72535 MFP, and HP Color LaserJet Managed E77822 MFP, E77825 MFP et E77830 MFP.



Armoire (Y1G17A)



Double chargeur (Y1F97A)



Bac d'alimentation grande capacité (Y1F99A)

### Armoire

Référence du produit	Y1G17A
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	563 x 610 x 264 mm (22,2 x 24 x 10,4 pouces)
Poids	11 kg (24,34 livres)

### Double chargeur

Référence du produit	Y1F97A
Alimentation	
Capacité	Bac 1 : jusqu'à 520 feuilles Bac 2 : jusqu'à 520 feuilles
Formats	A3, A4, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio 216 x 340 mm, 8K, 16K; Lettre, Légal, Exécutif, Formulaire, Oficio 8,5 x 13 pouces, 11 x 17 pouces
Formats de supports personnalisés	139,7 x 210 mm à 297 x 432 mm (5,5 x 8,3 à 11,7 x 17 pouces)
Types de support	Bond, coloré, HP EcoFFICIENT, En-tête, Ordinaire, Préimprimé, Préperforé, Recyclé, Léger 60-74 g, HP mat 90 g, HP mat 105 g, HP mat 120 g, à grammage moyen 96-110g, à fort grammage 111-130 g, HP mat 150 g, à très fort grammage 131-175 g, HP mat 120 g, papier cartonné 176-220 g, à grammage moyen brillant 96-110 g, <sup>1</sup> HP satin mat 120 g, HP brillant 120 g, <sup>1</sup> brillant à fort grammage 111-130 g, <sup>1</sup> HP brillant 150 g, <sup>1</sup> brillant à très fort grammage 131-175 g <sup>1</sup>
Grammage des supports	60 à 220 g/m <sup>2</sup> (16 à 58 livres)
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	565 x 610 x 265 mm (22,2 x 24 x 10,4 pouces)
Poids	20 kg (44,1 livres)

### Réchauffeur de bac<sup>2</sup>

Référence du produit	110V : Y1G22A #BGJ 220V : Y1G22A #B19
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	411,5 x 104 x 10 mm (16,2 x 4,1 x 0,4 pouces)
Poids	0,3 kg (0,62 livres)

### Bac d'alimentation haute capacité

Référence du produit	Y1F99A
Alimentation	
Capacité	Jusqu'à 2 000 feuilles
Formats	A4 ; Lettre
Types de support	Bond, coloré, HP EcoFFICIENT, En-tête, Ordinaire, Préimprimé, Préperforé, Recyclé, Léger 60-74 g, HP mat 90 g, HP mat 105 g, HP mat 120 g, à grammage moyen 96-110g, à fort grammage 111-130 g, HP mat 150 g, à très fort grammage 131-175 g, HP mat 120 g, papier cartonné 176-220 g, à grammage moyen brillant 96-110 g, <sup>1</sup> HP satin mat 120 g, <sup>1</sup> HP brillant 120 g, <sup>1</sup> brillant à fort grammage 111-130 g, <sup>1</sup> HP brillant 150 g, <sup>1</sup> brillant à très fort grammage 131-175 g <sup>1</sup>
Grammage des supports	60 à 220 g/m <sup>2</sup> (16 à 58 livres)
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	563 x 610 x 264 mm (22,2 x 24 x 10,4 pouces)
Poids	28,3 kg (62,48 livres)

Les accessoires suivants sont compatibles avec les multifonctions HP LaserJet Managed MFP M725.



Bac d'alimentation et chargeur 500 feuilles ensemble (CF239A)



Bac d'alimentation de 500 feuilles, armoire et socle (CF243A)



Bac d'alimentation de 3 x 500 feuilles avec socle (CF242A)



Entrée haute capacité 3 500 feuilles bac et socle (CF245A)

## Ensemble chargeur et bac 500 feuilles

<b>Référence du produit</b>	CF239A
<b>Perforation</b>	
Capacité	Jusqu'à 500 feuilles
Formats de supports personnalisés	148 x 210 mm à 297 x 432 mm (5,8 x 8,3 à 11,7 x 17 pouces)
Types de support	Papier (couleur, papier à en-tête, papier léger, papier ordinaire, papier préimprimé, papier préperforé, papier recyclé, papier rugueux, papier résistant), papier bond, papier cartonné, enveloppes, étiquettes, transparents, papier vélin
Grammage des supports	60 à 120 g/m <sup>2</sup> (16 à 32 livres)
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	543 x 586 x 128 mm (21,4 x 23,1 x 4 pouces)
<b>Poids</b>	11,4 kg (25 livres)

## 1 chargeur 500 feuilles, armoire et support

<b>Référence du produit</b>	CF243A
<b>Alimentation</b>	
Capacité	Jusqu'à 500 feuilles
Formats de supports personnalisés	148 x 210 mm à 297 x 432 mm (5,8 x 8,3 à 11,7 x 17 pouces)
Types de support	Papier (couleur, papier à en-tête, papier léger, papier ordinaire, papier préimprimé, papier préperforé, papier recyclé, papier rugueux, papier résistant), papier bond, papier cartonné, enveloppes, étiquettes, transparents, papier vélin
Grammage des supports	60 à 120 g/m <sup>2</sup> (16 à 32 livres)
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	543 x 586 x 415 mm (21,4 x 23,1 x 16,3 po)
<b>Poids</b>	19,5 kg (43 livres)

## Bac d'alimentation de 3 x 500 feuilles avec socle

<b>Référence du produit</b>	CF242A
<b>Alimentation</b>	
Capacité	Jusqu'à 1 500 feuilles
Formats	A3, A4, B5 ; lettre, Légal , 11 x 17 pouces
Formats de supports personnalisés	139,7 x 210 mm à 297 x 432 mm (5,5 x 8,3 à 11,7 x 17 pouces)
Types de support	Papier (couleur, papier à en-tête, papier léger, papier ordinaire, papier préimprimé, papier préperforé, papier recyclé, papier rugueux, papier résistant), papier bond
Grammage des supports	60 à 120 g/m <sup>2</sup> (16 à 32 livres)
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	543 x 586 x 415 mm (21,4 x 23,1 x 16,3 po)
<b>Poids</b>	29,8 kg (65 livres)

## Bac d'alimentation grande capacité et socle

<b>Référence du produit</b>	CF245A
<b>Alimentation</b>	
Capacité	Jusqu'à 3 500 feuilles
Formats	A3, A4 ; lettre, Légal , 11 x 17 pouces
Formats de supports personnalisés	139,7 x 210 mm à 297 x 432 mm (5,5 x 8,3 à 11,7 x 17 pouces)
Types de support	Papier (couleur, papier à en-tête, papier léger, papier ordinaire, papier préimprimé, papier préperforé, papier recyclé, papier rugueux, papier résistant), papier bond
Grammage des supports	60 à 120 g/m <sup>2</sup> (16 à 32 livres)
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	750 x 655 x 420 mm (29,5 x 25,8 x 16,5 pouces)
<b>Poids</b>	38,4 kg (84,5 livres)

Les accessoires suivants sont compatibles avec les multifonctions HP LaserJet Managed MFP M775.



Bac d'alimentation et chargeur 500 feuilles ensemble (CE860A)



Bac d'alimentation de 500 feuilles, armoire et socle (CE792A)



Bac d'alimentation de 3 x 500 feuilles avec socle (CE725A)



Bac d'alimentation grande capacité de 3 500 feuilles (CF305A) avec support

## Ensemble chargeur et bac 500 feuilles

<b>Référence du produit</b>	CE860A
<b>Perforation</b>	
Capacité	Jusqu'à 500 feuilles
Formats	A3, A4, A5, Oficio 216 x 340 mm ; Lettre, Lettre R, Légal, Exécutif, 8,5 x 13 pouces, 11 x 17 pouces
Formats de supports personnalisés	148 x 210 mm à 297 x 432 mm (5,8 x 8,5 à 11,7 x 17 pouces)
Types de support	Papier (ordinaire, léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, extra-épais, glacé poids moyen, glacé épais, glacé extra-épais, papier cartonné, cartonné glacé), HP mat, HP légèrement glacé, HP glacé, transparent couleur, étiquettes, à en-tête, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, coloré, rêche, HP papier résistant, film opaque, défini par l'utilisateur
Grammage des supports	60 à 120 g/m <sup>2</sup> (16 à 32 livres)
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	546 x 562 x 132 mm (21,4 x 22,1 x 5,1 pouces)
<b>Poids</b>	11,4 kg (25,1 livres)

## 1 chargeur 500 feuilles, armoire et support

<b>Référence du produit</b>	CE792A
<b>Alimentation</b>	
Capacité	Jusqu'à 500 feuilles
Formats	A3, A4, A5, Oficio 216 x 340 mm ; Lettre, Lettre R, Légal, Exécutif, 8,5 x 13 pouces, 11 x 17 pouces
Formats de supports personnalisés	148 x 210 mm à 297 x 432 mm (5,8 x 8,5 à 11,7 x 17 pouces)
Types de support	Papier (ordinaire, léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, extra-épais, glacé poids moyen, glacé épais, glacé extra-épais, papier cartonné, cartonné glacé), HP mat, HP légèrement glacé, HP glacé, transparent couleur, étiquettes, à en-tête, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, coloré, rêche, HP papier résistant, film opaque, défini par l'utilisateur
Grammage des supports	60 à 120 g/m <sup>2</sup> (16 à 32 livres)
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	745 x 668 x 439 mm (29,3 x 26,3 x 17,3 pouces)
<b>Poids</b>	19,5 kg (43 livres)

## Bac d'alimentation de 3 x 500 feuilles avec socle

<b>Référence du produit</b>	CE725A
<b>Alimentation</b>	
Capacité	Jusqu'à 1 500 feuilles
Formats	A3, A4, A5, Oficio 216 x 340 mm ; Lettre, Lettre R, Légal, Exécutif, 8,5 x 13 pouces, 11 x 17 pouces
Formats de supports personnalisés	148 x 210 mm à 297 x 432 mm (5,8 x 8,5 à 11,7 x 17 pouces)
Types de support	Papier (ordinaire, léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, extra-épais, glacé poids moyen, glacé épais, glacé extra-épais, papier cartonné, cartonné glacé), HP mat, HP légèrement glacé, HP glacé, transparent couleur, étiquettes, à en-tête, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, coloré, rêche, HP papier résistant, film opaque, défini par l'utilisateur
Grammage des supports	60 à 120 g/m <sup>2</sup> (16 à 32 livres)
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	971 x 920 x 578 mm (38,2 x 36,2 x 22,7 pouces)
<b>Poids</b>	30,6 kg (67,3 livres)

## Bac d'alimentation grande capacité et socle

<b>Référence du produit</b>	CF305A
<b>Alimentation</b>	
Capacité	Jusqu'à 3 500 feuilles
Formats de supports personnalisés	A4 ; Lettre
Types de support	Papier (ordinaire, léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, extra-épais, glacé poids moyen, glacé épais, glacé extra-épais, papier cartonné, cartonné glacé), HP mat, HP légèrement glacé, HP glacé, transparent couleur, à en-tête, pré-imprimé, pré-perforé, coloré, rêche, HP papier résistant, film opaque, défini par l'utilisateur
Grammage des supports	60 à 120 g/m <sup>2</sup> (16 à 32 livres)
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	745 x 668 x 439 mm (29,3 x 26,3 x 17,3 pouces)
<b>Poids</b>	38,4 kg (84,5 livres)

## Service

Les accessoires suivants sont compatibles avec les imprimantes multifonctions HP LaserJet Managed E82540 MFP, E82550 MFP, E82560 MFP et HP Color LaserJet Managed E87640 MFP, E87650 MFP et E87660 MFP.



Armoire (Y1G16A)



Chargeur double (Y1F98A)



Bac d'alimentation haute capacité (Y1G21A)



Bac d'alimentation latéral haute capacité (Y1G20A)

### Armoire

Référence du produit	Y1G16A
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	587 x 670 x 260 mm (23,1 x 26,4 x 10,2 pouces)
Poids	11,9 kg (26,32 livres)

### Double chargeur

Référence du produit	Y1F98A
<b>Alimentation</b>	
Capacité	Bac 1 : jusqu'à 520 feuilles Bac 2 : jusqu'à 520 feuilles
Formats	A3, A4, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio 216 x 340 mm, 8K, 16K ; Lettre, Légal, Exécutif, Oficio 8,5 x 13 pouces, 11 x 17 pouces, 12 x 18 pouces,
Formats de supports personnalisés	139,7 x 182 mm à 305 x 457 mm (5,5 x 7,2 pouces à 12 x 18 pouces)
Types de support	Bond, coloré, HP EcoFFICIENT, En-tête, Ordinaire, Préimprimé, Préperforé, Recyclé, Léger 60-74 g, HP mat 90 g, HP mat 105 g, HP à grammage moyen 96-120 g, HP mat 120 g, à fort grammage 111-130 g, HP mat 150 g, à très fort grammage 131-175 g, HP mat 200 g, papier cartonné 176-220 g, carton léger 221-255 g, carton 256-300 g, brillant à grammage moyen 96-110 g, <sup>1</sup> HP brillant 120 g, <sup>1</sup> HP satin mat 120 g, <sup>1</sup> brillant à fort grammage 111-130 g, <sup>1</sup> HP brillant 150 g, <sup>1</sup> brillant à très fort grammage 131-175 g, <sup>1</sup> HP brillant 200 g, <sup>1</sup> carte brillant 176-220 g <sup>1</sup>
Grammage des supports	60 à 300 g/m <sup>2</sup> (16 à 80 livres)
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	587 x 670 x 260 mm (23,1 x 26,4 x 10,2 pouces)
Poids	28,7 kg (63,24 livres)

### Réchauffeur de bac<sup>2</sup>

Référence du produit	110V : Y1G22A #BGJ 220V : Y1G22A #B19
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	411,5 x 104 x 10 mm (16,2 x 4,1 x 0,4 pouces)
Poids	0,3 kg (0,62 livres)

### Bac d'alimentation haute capacité

Référence du produit	Y1G21A
<b>Alimentation</b>	
Capacité	Jusqu'à 2 000 feuilles
Formats	A4 ; Lettre
Types de support	Bond, coloré, HP EcoFFICIENT, En-tête, Ordinaire, Préimprimé, Préperforé, Recyclé, Léger 60-74 g, HP mat 90 g, HP mat 105 g, HP à grammage moyen 96-120 g, HP mat 120 g, à fort grammage 111-130 g, HP mat 150 g, à très fort grammage 131-175 g, HP mat 200 g, papier cartonné 176-220 g, carton léger 221-255 g, carton 256-300 g, brillant à grammage moyen 96-110 g, <sup>1</sup> HP brillant 120 g, <sup>1</sup> HP semi-mat 120 g, <sup>1</sup> brillant à fort grammage 111-130 g, <sup>1</sup> HP brillant 150 g, <sup>1</sup> brillant à très fort grammage 131-175g, <sup>1</sup> HP brillant 200 g, <sup>1</sup> carte brillant 176-220 g <sup>1</sup>
Grammage des supports	60 à 300 g/m <sup>2</sup> (16 à 80 livres)
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	587 x 670 x 260 mm (23,1 x 26,4 x 10,2 pouces)
Poids	28,3 kg (62,48 livres)

## Bac d'alimentation latéral grande capacité

<b>Référence du produit</b>	Y1G20A
<b>Alimentation</b>	
Capacité	Jusqu'à 3 000 feuilles
Formats	A4 ; Lettre
Types de support	Bond, coloré, HP EcoFFICIENT, En-tête, Ordinaire, Préimprimé, Préperforé, Recyclé, Léger 60-74 g, HP mat 90 g, HP mat 105 g, HP à grammage moyen 96-120 g, HP mat 120 g, à fort grammage 111-130 g, HP mat 150 g, à très fort grammage 131-175 g, HP mat 200 g, papier cartonné 176-220 g, carton léger 221-255 g, carton 256-300 g, brillant à grammage moyen 96-110 g, <sup>1</sup> HP brillant 120 g, <sup>1</sup> HP semi-mat 120 g, <sup>1</sup> brillant à fort grammage 111-130 g, <sup>1</sup> HP brillant 150 g, <sup>1</sup> brillant à très fort grammage 131-175g, <sup>1</sup> HP brillant 200 g, <sup>1</sup> carte brillant 176-220 g <sup>1</sup>
Grammage des supports	60 à 300 g/m <sup>2</sup> (16 à 80 livres)
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	366 x 533 x 409 mm (14,4 x 21 x 16,1 pouces)
<b>Poids</b>	20,1 kg (44,22 livres)

Les accessoires suivants sont compatibles avec les multifonctions HP LaserJet Managed Flow MFP M830zm et HP Color LaserJet Flow MFP M880.



Bac d'alimentation de 3 x 500 feuilles avec socle (C1N63A)



Bac d'alimentation grande capacité de 3 500 feuilles (C1N64A) avec support

## Bac d'alimentation de 3 x 500 feuilles avec socle

<b>Référence du produit</b>	C1N63A
<b>Alimentation</b>	
Capacité	Jusqu'à 1 500 feuilles
Formats	A3, A4, A5 ; lettre, légal, exécutif, 27,94 x 43,18 cm, 21,59 x 33,02 cm
Formats de supports personnalisés	148 x 210 mm à 297 x 432 mm (5,8 x 8,3 à 11,7 x 17 pouces)
Types de support	Papier (haute qualité, couleur, papier à en-tête, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux), étiquettes, papier cartonné, transparents
Grammage des supports	60 à 199 g/m <sup>2</sup> (papier bond 16 à 53 livres)
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	705 x 700 x 389 mm (27,8 x 27,6 x 15,3 pouces)
<b>Poids</b>	35,8 kg (78,7 livres)

## Bac d'alimentation grande capacité et socle

<b>Référence du produit</b>	C1N64A
<b>Alimentation</b>	
Capacité	Jusqu'à 3 500 feuilles
Formats	A4 ; Lettre
Formats de supports personnalisés	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pouces)
Types de support	Papier (haute qualité, couleur, papier à en-tête, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux), étiquettes, papier cartonné, transparents
Grammage des supports	60 à 199 g/m <sup>2</sup> (papier bond 16 à 53 livres)
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	705 x 700 x 389 mm (27,8 x 27,6 x 15,3 pouces)
<b>Poids</b>	37,8 kg (83,1 livres)

# Accessoires de finition - LaserJet



Tri

Idéal pour la séparation des documents qui n'ont pas besoin de reliure



Agrafe

Idéal pour les documents ou rapports à plusieurs pages



Agrafeuse sellier

Idéal pour les livrets agrafés ; une page de couverture peut être ajoutée



Perforation

Idéal pour les papiers à ranger dans des classeurs



Pli

Idéal pour les cartes (pliage en V) et triptyques (pliage en C)

## Groupe de travail et Service

Les accessoires suivants sont compatibles avec les multifonctions HP LaserJet Managed E72525 MFP, E72530 MFP, E72535 MFP, E82540 MFP, E82550 MFP, E82560 MFP et HP Color LaserJet Managed E77822 MFP, E77825 MFP, E77830 MFP, E87640 MFP, E87650 MFP et E87660 MFP.



Finisseur interne (Y1G00A)<sup>3</sup>



Module de finition de livrets (Y1G07A)<sup>4</sup>



Module de finition empileuse/agrafeuse (Y1G18A)<sup>4</sup>

## Module de finition interne<sup>3</sup>

<b>Référence du produit</b>	Y1G00A
<b>Type</b>	Bac supérieur : Trier, empiler Bac principal : Trier (offset disponible), Empiler (offset disponible), Agrafier
<b>Empiler</b>	
Capacité	Bac supérieur : jusqu'à 50 feuilles Bac (de finition) principal : jusqu'à 500 feuilles
Formats	Bac supérieur : A3, A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio 216 x 340 mm, B4 (JIS), B6 (JIS), RA4, SRA4, 10 x 15 cm, 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm, 8K 260 x 368 mm, 16K 184 x 260 mm, 8K 273 x 394 mm, 16K 197 x 273 mm, cartes postales (JIS simple ou double), enveloppes (C5, C6, DL) ; Lettre, Légal, Exécutif, Formulaire, Oficio 8,5 x 13 pouces, 4 x 6 pouces, 5 x 7 pouces, 5 x 8 pouces, 11 x 17 pouces, enveloppes (#9, #10, Monarch) Bac principal : A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), SRA3, 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm ; Lettre, Légal, Exécutif, Oficio 11 x 17 pouces, 12 x 18 pouces, Oficio 8,5 x 13 pouces
Formats de supports personnalisés	Bac supérieur : 98 x 148 mm à 297 x 432 mm (3,8 x 5,8 pouces à 11,7 x 17 pouces) Bac principal : 98 x 140 mm à 305 x 457 mm (3,8 x 5,5 pouces à 12 x 18 pouces)
Types de support	Bac supérieur : papier bond, coloré, enveloppe HP EcoFFICIENT, papier à lettre, ordinaire, préimprimé, pré-perforé, recyclé, type d'utilisateur 1-10, HP EcoFFICIENT, léger 60-74 g, HP mat 90 g, HP mat 105 g, à grammage moyen 96-110 g, à fort grammage 111-130 g, HP mat 120 g, à très fort grammage 131-175 g, HP mat 150 g, papier cartonné 176-220 g, HP mat 200 g, carton léger 221-255 g, carton à fort grammage 256-300 g, carton à fort grammage, brillant à grammage moyen 96-110 g, <sup>1</sup> HP brillant 120 g, <sup>1</sup> HP Satiné 120 g, <sup>1</sup> brillant à fort grammage 111-130g, <sup>1</sup> HP brillant 150 g, <sup>1</sup> brillant à très fort grammage 131-175 g <sup>1</sup> Bac principal : Bond, Diapositive en couleur, coloré, Enveloppe, Enveloppe lourde, Carton lourd, HP EcoFFICIENT, Étiquettes, En-tête Préimprimé, Préperforé, Ordinaire, Recyclé, Type utilisateur 1-10, Léger 60-74 g, HP Mat 90 g, HP Mat 105 g, Poids moyen 96-110 g, à fort grammage 111-130 g, HP mat 120 g, à très fort grammage 131-175 g, HP mat 200 g, carton léger 221-255 g, brillant à grammage moyen 96-110 g, <sup>1</sup> HP brillant 120 g, <sup>1</sup> HP satin mat 120 g, <sup>1</sup> brillant à fort grammage 111-130 g, <sup>1</sup> HP brillant 150 g, <sup>1</sup> brillant à très fort grammage 131-175 g, <sup>1</sup> HP brillant 176-220 g, <sup>1</sup> HP brillant 200 g <sup>1</sup>
Grammage des supports	Bac supérieur : 52 à 325 g/m <sup>2</sup> (14 à 86 livres) Bac principal : 52 à 256 g/m <sup>2</sup> (14 à 68 livres)
<b>Agrafe</b>	
Capacité	Jusqu'à 50 pages ; 90 g/m <sup>2</sup> (24 livres) ou moins
Formats	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm ; Lettre, Légal, Exécutif, Oficio 8,5 x 13 pouces, 11 x 17 pouces
Grammage des supports	60 à 256 g/m <sup>2</sup> (16 à 68 livres)
Position	Coin (simple 45° ou simple plat), centre (double)
Capacité de la cartouche	5 000 agrafes
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	660 x 490 x 229 mm (26 x 19,3 x 9 pouces)
<b>Poids</b>	14,9 kg (33 livres)

## Module de perforation 2/3 trous pour module de finition interne

<b>Référence du produit</b>	Y1G02A
<b>Perforation</b>	
Formats	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm ; lettre, légal, exécutif, 27,94 x 43,18 cm, Oficio 21,59 x 33,02 cm
Grammage des supports	60 à 256 g/m <sup>2</sup> (16 à 68 livres)
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	426,7 x 180 x 137 mm (16,8 x 7,1 x 5,4 pouces)
<b>Poids</b>	2,0 kg (4,4 livres)

## Module de perforation 2/4 trous pour module de finition interne

<b>Référence du produit</b>	Y1G03A
<b>Perforation</b>	
Formats	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm ; lettre, légal, exécutif, 27,94 x 43,18 cm, Oficio 21,59 x 33,02 cm
Grammage des supports	60 à 256 g/m <sup>2</sup> (16 à 68 livres)
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	426,7 x 180 x 137 mm (16,8 x 7,1 x 5,4 pouces)
<b>Poids</b>	2,0 kg (4,4 livres)

## Module de perforation suédoise pour module de finition interne

<b>Référence du produit</b>	Y1G04A
<b>Perforation</b>	
Formats	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm ; lettre, légal, exécutif, 27,94 x 43,18 cm, Oficio 21,59 x 33,02 cm
Grammage des supports	60 à 256 g/m <sup>2</sup> (16 à 68 livres)
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	426,7 x 180 x 137 mm (16,8 x 7,1 x 5,4 pouces)
<b>Poids</b>	2,0 kg (4,4 livres)

## Module de finition de livrets<sup>4</sup>

<b>Référence du produit</b>	Y1G07A
<b>Type</b>	Bac supérieur : Trier, Empiler, Pliage en C, Pliage en V Bac principal : Trier (offset disponible), Empiler (offset disponible), Agrafe, Agrafe sellier, Perforatrice, Pliage en C, Pliage en V
<b>Empiler</b>	
Capacité	Bac supérieur : jusqu'à 250 feuilles Bac (de finition) principal : jusqu'à 3 000 feuilles Bac des livrets : Environ 5 jeux de 25 feuilles chacun
<b>Formats</b>	Bac supérieur : A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5, B5 (JIS), B6 (JIS), SRA3, RA4, SRA4, 10 x 15 cm, Oficio 216 x 340 mm, 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm, 8K 260 x 368 mm, 16K 184 x 260 mm, 8K 273 x 394 mm, 16K 197 x 273 mm, cartes postales (JIS simple et double), enveloppes (C5, C6, DL) ; Lettre, Légal, Exécutif, Formulaire, Oficio 8,5 x 13 pouces, 4 x 6 pouces, 5 x 7 pouces, 5 x 8 pouces, 11 x 17 pouces, 12 x 18 pouces, enveloppes (#9, #10, Monarch) Bac principal : A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), SRA3, 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm ; Lettre, Légal, Exécutif, Formulaire, Oficio 8,5 x 13 pouces, 11 x 17 pouces, 12 x 18 pouces, Bac à livrets : A4, A3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm ; Lettre, Légal, Exécutif, 11 x 17 pouces, 12 x 18 pouces, Oficio 8,5 x 13 pouces
<b>Types de support</b>	Bac supérieur : Bond, Diapositive en couleur, coloré, Enveloppe, Enveloppe lourde, HP EcoFFICIENT, Étiquettes, En-tête, Ordinaire, Préimprimé, Préperforé, Recyclé, Type utilisateur 1-10, Léger 60-74 g, HP Mat 90 g, HP Mat 105 g, Poids moyen 96-110 g, Lourd 111-130 g, HP Mat 120 g, Extra lourd 131-175 g, HP Mat 150 g, Bristol 176-220 g, HP Mat 200 g, Carton léger 221-255 g, Carton 256-300 g, Poids moyen brillant 96-110 g, <sup>1</sup> HP Brillant 120g, <sup>1</sup> HP Satiné 120 g, <sup>1</sup> Lourd brillant 111-130 g, <sup>1</sup> HP Brillant 150 g, <sup>1</sup> Extra lourd brillant 131-175g, <sup>1</sup> carte brillant 176-220g, <sup>1</sup> HP Brillant 220 g <sup>1</sup> Bac principal : Papier bond, diapositive en couleur, coloré, HP EcoFFICIENT, HP mat 90 g, fin 60-74 g, papier épais, papier recyclé, HP mat 90 g, HP mat 105 g, grammage moyen 96-110 g, gros grammage 111-130 g, HP mat 120 g, extra fort grammage 131-175 g, HP mat 150 g, papier cartonné 176-220 g, HP mat 200 g, carton léger 221-255 g, Carton 256-300 g, Carton lourd, Poids moyen brillant 96-110 g, <sup>1</sup> HP Brillant 120g, <sup>1</sup> HP Satiné 120 g, <sup>1</sup> Lourd brillant 111-130 g, <sup>1</sup> HP brillant 150 g, <sup>1</sup> brillant à très fort grammage 131-175 g, <sup>1</sup> Carte brillant 176-220 g, <sup>1</sup> HP brillant 200 g <sup>1</sup> Bac à livrets : Bond, coloré, HP EcoFFICIENT, En-tête, ordinaire, Préimprimé, Préperforé, Recyclé, Type utilisateur 1-10, Léger 60-74 g, HP mat 90 g, HP mat 105 g, Poids moyen 96-110 g, HP mat 120 g, Lourd 111-130 g, HP mat 150 g, Extra lourd 131-175g, HP mat 200 g, papier cartonné 176-220 g, HP mat 200 g, brillant à grammage moyen 96-110 g, <sup>1</sup> HP brillant 120 g, <sup>1</sup> HP satin mat 120 g, <sup>1</sup> brillant à fort grammage 111-130 g, <sup>1</sup> HP brillant 150 g, <sup>1</sup> brillant à très fort grammage 131-175 g, <sup>1</sup> HP brillant 176-220 g, <sup>1</sup> carte brillant 200 g <sup>1</sup>
<b>Grammage des supports</b>	60 à 350 g/m <sup>2</sup> (16 à 93 livres)

## Module de finition de livrets<sup>4</sup> suite

<b>Agrafe</b>	
Capacité	Agrafe : jusqu'à 50 feuilles ; 90 g/m <sup>2</sup> (24 livres) ou moins Pliage et agrafage : jusqu'à 25 feuilles ; 90 g/m <sup>2</sup> (24 livres) ou moins Pliage et agrafage avec page de couverture : 1 page de garde et 19 feuilles ordinaires ; 90 g/m <sup>2</sup> (24 livres) ou moins
Formats	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm ; Lettre, Légal, Exécutif, Oficio 8,5 x 13 pouces, 11 x 17 pouces
Grammage des supports	60 à 256 g/m <sup>2</sup> (16 à 68 livres)
Positions d'agrafage	Coin (simple 45° ou simple plat), centre (double)
Capacité de la cartouche	5 000 agrafes
<b>Perforation</b>	
Types	NA 2/3, EU 2/4H, suédois
Formats	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm ; Lettre, Légal, Exécutif, Formulaire, Oficio 8,5 x 13 pouces, 11 x 17 pouces
Grammage des supports	60 à 256 g/m <sup>2</sup> (16 à 68 livres)
<b>Module de finition de livrets</b>	
Capacité	Livret : jusqu'à 25 feuilles ; 80 g/m <sup>2</sup> (21 livres) ou moins Pliage en C : jusqu'à 3 feuilles ; 52 à 90 g/m <sup>2</sup> (14 à 24 livres) Pliage en V : jusqu'à 5 feuilles ; 80 g/m <sup>2</sup> (21 livres) ou moins
Formats	Livret : A4, A3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm ; Lettre, Légal, Exécutif, Oficio 8,5 x 13 pouces, 11 x 17 pouces, 12 x 18 pouces Pliage en C : A4 ; Lettre Pliage en V : A4, A3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm ; Lettre, Légal, Exécutif, Oficio 8,5 x 13 pouces, 11 x 17 pouces, 12 x 18 pouces
Types de support	Livrets et pliage en V : papier bond, coloré, HP EcoFFICIENT, papier à lettre, ordinaire, préimprimé, pré-perforé, recyclé, type d'utilisateur 1-10 g, léger 60-74 g, HP mat 90 g, HP mat 105 g, grammage moyen 96-110 g, lourd 111-130 g, HP mat 120 g, à très fort grammage 131-175 g, HP mat 150 g, papier cartonné 176-220 g, HP mat 200 g, brillant à grammage moyen 96-110 g, <sup>1</sup> HP brillant 120 g, <sup>1</sup> HP satin mat 120 g, <sup>1</sup> brillant à fort grammage 111-130 g, <sup>1</sup> HP brillant 120 g, <sup>1</sup> brillant à très fort grammage 131-175 g, <sup>1</sup> carte brillant 176-220 g, <sup>1</sup> HP brillant 200 g <sup>1</sup> Pliage en C : Coloré, HP EcoFFICIENT, En-tête, Ordinaire, Préimprimé, Préperforé, Recyclé, Type utilisateur 1-10, Léger 60-74 g, HP mat 90 g
Grammage des supports	60 à 120 g/m <sup>2</sup> (16 à 32 livres) ; page de couverture : jusqu'à 300 g/m <sup>2</sup> (80 livres)
<b>Pliage</b>	Pliage en C haut vers l'intérieur, pliage en C bas vers l'intérieur, pliage en C haut vers l'extérieur, pliage en C bas vers l'extérieur, pliage en V haut vers l'intérieur, pliage en V haut vers l'extérieur
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	635 x 592 x 1016 mm (25 x 23,3 x 40 pouces)
<b>Poids</b>	62 kg (136,4 livres)

## Module de perforation 2/3 trous pour module de finition de livrets et module de finition de l'agrafage/empilage

<b>Référence du produit</b>	Y1G10A
<b>Perforation</b>	
Formats	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm ; Lettre, Légal, Exécutif, Formulaire, Oficio 8,5 x 13 pouces, 11 x 17 pouces
Grammage des supports	60 à 256 g/m <sup>2</sup> (16 à 68 livres)
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	500,4 x 150 x 61 mm (19,7 x 5,9 x 2,4 pouces)
<b>Poids</b>	2,5 kg (5,5 livres)

## Module de perforation 2/4 trous pour module de finition de livrets et module de finition de l'agrafage/empilage

<b>Référence du produit</b>	Y1G11A
<b>Perforation</b>	
Formats	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm ; Lettre, Légal, Exécutif, Formulaire, Oficio 8,5 x 13 pouces, 11 x 17 pouces
Grammage des supports	60 à 256 g/m <sup>2</sup> (16 à 68 livres)
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	500,4 x 150 x 61 mm (19,7 x 5,9 x 2,4 pouces)
<b>Poids</b>	2,5 kg (5,5 livres)

## Module de perforation suédoise pour module de finition de livrets et module de finition de l'agrafage/empilage

<b>Référence du produit</b>	Y1G12A
<b>Perforation</b>	
Formats	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm ; Lettre, Légal, Exécutif, Formulaire, Oficio 8,5 x 13 pouces 11 x 17 pouces
Grammage des supports	60 à 256 g/m <sup>2</sup> (16 à 68 livres)
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	500,4 x 150 x 61 mm (19,7 x 5,9 x 2,4 pouces)
<b>Poids</b>	2,5 kg (5,5 livres)

## Agrafes pour finition interne et finition de livrets

<b>Référence du produit</b>	Y1G13A
<b>Capacité de la cartouche</b>	5 000 agrafes

## Module de finition de l'agrafage/empilage<sup>4</sup>

<b>Référence du produit</b>	Y1G18A
<b>Type</b>	Bac supérieur : Trier, empiler Bac principal : Trier (offset disponible), Empiler (offset disponible), Agrafa
<b>Empiler</b>	
Capacité	Bac supérieur : jusqu'à 250 feuilles Bac (de finition) principal : jusqu'à 3 000 feuilles
Formats	Bac supérieur : A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), SRA3, RA4, SRA4, 10 x 15 cm, Oficio 216 x 340 mm, 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm, 8K 260 x 368 mm, 16K 184 x 260 mm, 8K 273 x 394 mm, 16K 197 x 273 mm, cartes postales (JIS simple ou double), enveloppes (B5, C5, C6, DL) ; Lettre, Légal, Exécutif, Formulaire, Oficio 8,5 x 13 pouces, 4 x 6 pouces, 5 x 7 pouces, 5 x 8 pouces, 11 x 17 pouces, 12 x 18 pouces, enveloppes (#9, #10, Monarch) Bac principal : A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), SRA3, 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm ; Lettre, Légal, Exécutif, Formulaire, Oficio 8,5 x 13 pouces, 11 x 17 pouces, 12 x 18 pouces,
Types de supports personnalisés	Bac supérieur : 98 x 140 mm à 330 x 1200 mm (3,9 x 5,5 po à 13 x 47,2 po)
Types de support	Bac supérieur : Bond, Diapositive en couleur, coloré, Enveloppe, Enveloppe lourde, HP EcoFFICIENT, Étiquettes, Entête, Ordinaire, Préimprimé, Préperforé, Recyclé, Type utilisateur 1-10, Léger 60-74 g, HP Mat 90 g, HP Mat 105 g, Poids moyen 96-110 g, Lourd 111-130 g, HP Mat 120 g, Extra lourd 131-175 g, HP Mat 150 g, Bristol 176-220 g, HP Mat 200 g, Carton léger 221-255 g, Carton 256-300 g, Poids moyen brillant 96-110 g, <sup>1</sup> HP Brillant 120g, <sup>1</sup> HP Satiné 120 g, <sup>1</sup> Lourd brillant 111-130 g, <sup>1</sup> HP Brillant 150 g, <sup>1</sup> Extra lourd brillant 131-175g, <sup>1</sup> carte brillant 176-220g, <sup>1</sup> HP Brillant 220 g <sup>1</sup> Bac principal : Papier bond, diapositive en couleur, coloré, HP EcoFFICIENT, HP mat 90 g, fin 60-74 g, papier épais, papier recyclé, HP mat 90 g, HP mat 105 g, grammage moyen 96-110 g, gros grammage 111-130 g, HP mat 120 g, extra fort grammage 131-175 g, HP mat 150 g, papier cartonné 176-220 g, HP mat 200 g, carton léger 221-255 g, Carton 256-300 g, Carton lourd, Poids moyen brillant 96-110 g, <sup>1</sup> HP Brillant 120g, <sup>1</sup> HP Satiné 120 g, <sup>1</sup> Lourd brillant 111-130 g, <sup>1</sup> HP brillant 150 g, <sup>1</sup> brillant à très fort grammage 131-175 g, <sup>1</sup> Carte brillant 176-220 g, <sup>1</sup> HP brillant 200 g <sup>1</sup>
Grammage des supports	60 à 350 g/m <sup>2</sup> (16 à 93 livres)
<b>Agrafe</b>	
Capacité	Jusqu'à 50 feuilles : 90 g/m <sup>2</sup> (24 livres) ou moins
Formats	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm ; Lettre, Légal, Exécutif, Oficio 8,5 x 13 pouces, 11 x 17 pouces
Grammage des supports	60 à 256 g/m <sup>2</sup> (16 à 68 livres)
Position	Coin (simple 45° ou simple plat), centre (double)
Capacité de la cartouche	5 000 agrafes
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	635 x 592 x 1016 mm (25 x 23,3 x 40 pouces)
<b>Poids</b>	39,9 kg (88 livres)

## Agrafes pour module de finition de l'agrafage/empilage

<b>Référence du produit</b>	Y1G14A
<b>Capacité de la cartouche</b>	5 000 agrafes

## Groupe de travail

Les accessoires suivants sont compatibles avec les imprimantes multifonctions HP LaserJet Managed E72525 MFP, E72530 MFP, E72535 MFP, and HP Color LaserJet Managed E77822 MFP, E77825 MFP et E77830 MFP.

### Séparateur de tâches

<b>Référence du produit</b>	Y1G15A
<b>Tri</b>	
Capacité	Jusqu'à 125 pages
Formats	A3, A4, A5, B5 (JIS), RA4, SRA4, Oficio 216 x 340 mm, B4 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm, 8K 260 x 368 mm, 16K 184 x 260 mm, 8K 273 x 394 mm, 16K 197 x 273 mm, carte postale D (JIS) ; Lettre, Légal, Exécutif, Formulaire, Oficio 8,5 x 13 pouces, 11 x 17 pouces
Grammage des supports	60 à 256 g/m <sup>2</sup> (16 à 68 livres)
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	396,2 x 386 x 106,7 mm (15,6 x 15,2 x 4,2 pouces)
<b>Poids</b>	0,6 kg (1,4 livres)

### Seconde sortie<sup>3,4</sup>

<b>Référence du produit</b>	Y1G23A
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	398,8 x 101,6 x 99 mm (15,7 x 4 x 3,9 pouces)
<b>Poids</b>	0,9 kg (2 livres)

### Entretoise<sup>4</sup>

<b>Référence du produit</b>	Y1G24A
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	566,4 x 609,6 x 76,2 mm (22,3 x 24 x 3 pouces)
<b>Poids</b>	7,7 kg (17 livres)

## Service

L'accessoire suivant est compatible avec les multifonctions HP LaserJet Managed E82540 MFP, E82550 MFP, E82560 MFP, HP LaserJet, E87640 MFP, E87650 MFP et E87660 MFP.

### Séparateur de tâches

<b>Référence du produit</b>	Y1G01A
<b>Tri</b>	
Capacité	Jusqu'à 125 pages
Formats	A3, A4, A5, Oficio 216 x 340 mm, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm ; Lettre, Légal, Exécutif, Formulaire, Oficio 8,5 x 13 pouces, 11 x 17 pouces
Types de support	Bond, Diapositive en couleur, coloré, Enveloppe, Enveloppe lourde, carton lourd, HP EcoFFICIENT, Étiquettes, En-tête, Ordinaire, Préimprimé, Préperforé, Recyclé, Type utilisateur 1-10, Léger 60-74 g, HP Mat 90 g, HP Mat 105 g, Poids moyen 96-110 g, Lourd 111-130 g, HP Mat 150g, Extra lourd 131-175 g, HP Mat 200g, Bristol 176-220 g, Carton léger 221-255 g, Carton 256-300 g, Poids moyen brillant 96-110 g, <sup>1</sup> HP Brillant 120g, <sup>1</sup> HP Satiné 120 g, <sup>1</sup> Lourd brillant 111-130 g, <sup>1</sup> HP Brillant 150 g, <sup>1</sup> Extra lourd brillant 131-175 g, <sup>1</sup> HP Brillant 200 g, <sup>1</sup> carte brillant 176-200 g <sup>1</sup>
Grammage des supports	60 à 256 g/m <sup>2</sup> (16 à 68 livres)
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	396 x 386 x 106,7 mm (15,6 x 15,2 x 4,2 pouces)
<b>Poids</b>	0,6 kg (1,4 livres)

Les accessoires suivants sont compatibles avec la multifonction HP LaserJet Managed Flow MFP M830zm.



Module de finition de livrets (CZ285A)



Module de finition de l'agrafage/empilage (CZ994A)



Module de finition de l'agrafage/empilage avec perforatrice 2/3 trous (CZ995A)

## Module de finition de livrets

<b>Référence du produit</b>	CZ285A
<b>Type</b>	Trois bacs séparés ; Compensation automatique, agrafage et empilage en ligne et création de livrets avec assemblage sellier et pliage en V
<b>Empiler</b>	
Capacité	Mode Trieuse : jusqu'à 1 300 feuilles (bac 1), jusqu'à 1 700 feuilles (bac 2), jusqu'à 150 feuilles (bac 3) Mode empilement : jusqu'à 3 000 feuilles (bac 1), jusqu'à 150 feuilles (bac 2)
Formats de supports personnalisés	A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K 7,75 x 10,75 mm, 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 7,75 x 10,75 mm, SRA3, RA3 ; Lettre, Lettre R, Légal, Exécutif, 11 x 17 pouces, 8,5 x 13 pouces, 12 x 18 pouces
Types de support	Papier (haute qualité, couleur, papier à en-tête, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux), étiquettes, papier cartonné, transparents
Grammage des supports	60 à 256 g/m <sup>2</sup> (16 à 68 livres)
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	854 x 668 x 1093 mm (33,6 x 26,3 x 43 pouces)
<b>Poids</b>	87 kg (191,4 livres)

## Agrafes de module de finition de livrets

<b>Référence du produit</b>	CC383A
<b>Capacité de la cartouche</b>	Pack cartouche HP 2 x 2 000 agrafes (4 000 agrafes)

## Module de finition de l'agrafage/empilage

<b>Référence du produit</b>	CZ994A
<b>Type</b>	Deux bacs ; Agrafage et empilage automatique des feuilles, tri
<b>Empiler</b>	
Capacité	Mode Trieuse : jusqu'à 1 300 feuilles (bac 1), jusqu'à 1 700 feuilles (bac 2) Mode empilement : jusqu'à 3 000 feuilles (bac 1)
Formats de supports personnalisés	A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K 7,75 x 10,75 mm, 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 7,75 x 10,75 mm, SRA3, RA3 ; Lettre, Lettre R, Légal, Exécutif, 11 x 17 pouces, 8,5 x 13 pouces, 12 x 18 pouces
Types de support	Papier (haute qualité, couleur, papier à en-tête, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux), étiquettes, papier cartonné, transparents
Grammage des supports	60 à 199 g/m <sup>2</sup> (papier bond 16 à 53 livres)
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	662 x 657 x 1063 mm (26 x 25,8 x 41,8 pouces)
<b>Poids</b>	68 kg (149,6 livres)
<b>Agrafe</b>	
Capacité	Jusqu'à 50 feuilles
Position	Haut gauche, haut droite, 2 gauche, 2 droite, 2 haut
Capacité de la cartouche	5 000 agrafes

## Module d'agrafage/empilage avec perforatrice 2/3 trous

<b>Référence du produit</b>	CZ9945
<b>Type</b>	Deux bacs ; Agrafage et empilage automatique des feuilles, tri ; Perforation 2/3 trous
<b>Empiler</b>	
Capacité	Mode Trieuse : jusqu'à 1 300 feuilles (bac 1), jusqu'à 1 700 feuilles (bac 2) Module d'empilement : jusqu'à 3 000 feuilles (bac 1)
Formats de supports personnalisés	A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K 7,75 x 10,75 mm, 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 7,75 x 10,75 mm, SRA3, RA3 ; Lettre, Lettre R, Légal, Exécutif, 11 x 17 pouces, 8,5 x 13 pouces, 12 x 18 pouces
Types de support	Papier (haute qualité, couleur, papier à en-tête, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux), étiquettes, papier cartonné, transparents
Grammage des supports	60 à 199 g/m <sup>2</sup> (papier bond 16 à 53 livres)
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	854 x 668 x 1093 mm (33,6 x 26,3 x 43 pouces)
<b>Poids</b>	68 kg (149,6 livres)
<b>Agrafe</b>	
Capacité	Jusqu'à 50 feuilles
Position	Haut gauche, haut droite, 2 gauche, 2 droite, 2 haut
Capacité de la cartouche	5 000 agrafes

## Agrafes pour module de finition de l'agrafage/empilage

<b>Référence du produit</b>	C8091A
<b>Capacité de la cartouche</b>	5 000 agrafes

Les accessoires suivants sont compatibles avec les multifonctions de la gamme HP Color LaserJet Managed Flow MFP M880.



Module de finition de livrets (A2W83A)



Module de finition de livrets avec perforatrice 2/3 trous (A2W84A)



Module de finition de livrets avec perforatrice 2/4 trous (CZ999A)



Agrafeuse/empileuse avec perforatrice 2/4 trous (A2W82A)

## Module de finition de livrets

<b>Référence du produit</b>	A2W83A
<b>Type</b>	Trois bacs séparés ; Compensation automatique, agrafage et empilage en ligne et création de livrets avec assemblage sellier et pliage en V
<b>Empiler</b>	
Capacité	Mode Trieuse : jusqu'à 1 300 feuilles (bac 1), jusqu'à 1 700 feuilles (bac 2), jusqu'à 150 feuilles (bac 3) Mode empilement : jusqu'à 3 000 feuilles (bac 1), jusqu'à 150 feuilles (bac 2)
Formats de supports personnalisés	A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K 7,75 x 10,75 mm, 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 7,75 x 10,75 mm, SRA3, RA3 ; Lettre, Lettre R, Légal, Exécutif, 11 x 17 pouces, 8,5 x 13 pouces, 12 x 18 pouces
Types de support	Papier (haute qualité, couleur, papier à en-tête, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux), étiquettes, papier cartonné, transparents
Grammage des supports	60 à 199 g/m <sup>2</sup> (papier bond 16 à 53 livres)
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	683 x 668 x 1093 mm (26,9 x 26,3 x 43 pouces)
<b>Poids</b>	76,1 kg (167,7 livres)

## Agrafes de module de finition de livrets

<b>Référence du produit</b>	CC383A
<b>Capacité de la cartouche</b>	Pack cartouche HP 2 x 2 000 agrafes (4 000 agrafes)

## Module de finition de livrets avec perforatrice 2/3 trous

<b>Référence du produit</b>	A2W84A
<b>Type</b>	Trois bacs séparés ; Compensation automatique, agrafage et empilage en ligne et création de livrets avec assemblage sellier et pliage en V ; Perforation 2/3 trous
<b>Empiler</b>	
Capacité	Mode Trieuse : jusqu'à 1 300 feuilles (bac 1), jusqu'à 1 700 feuilles (bac 2), jusqu'à 150 feuilles (bac 3) Mode empilement : jusqu'à 3 000 feuilles (bac 1), jusqu'à 150 feuilles (bac 2)
Formats de supports personnalisés	Création de livrets : A3, A4-R, B4 (JIS) ; Lettre-R, Légal, 11 x 17 pouces, 8,5 x 13 pouces, 12 x 18 pouces Agrafage : A3, A4, A4-R, B4 (JIS), 8K (270 x 390 mm) ; Lettre, lettre R, légal, 11 x 17 pouces, 8,5 x 13 pouces Perforation : A3, A4, A4-R, B4 (JIS), 8K (270 x 390 mm) ; Lettre, Lettre R, Légal, 8,5 x 13 pouces, 11 x 17 pouces
Types de support	Papier (haute qualité, couleur, papier à en-tête, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux), étiquettes, papier cartonné, transparents
Grammage des supports	60 à 199 g/m <sup>2</sup> (papier bond 16 à 53 livres)
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	723,9 x 736,6 x 1003,3 mm (28,5 x 29 x 39,5 pouces)
<b>Poids</b>	83,3 kg (183,2 livres)

## Module de finition de livrets avec perforatrice 2/4 trous

<b>Référence du produit</b>	CZ999A
<b>Type</b>	Trois bacs séparés ; Compensation automatique, agrafage et empilage en ligne et création de livrets avec assemblage sellier et pliage en V ; Perforation 2/4 trous
<b>Empiler</b>	
Capacité	Mode Trieuse : jusqu'à 1 300 feuilles (bac 1), jusqu'à 1 700 feuilles (bac 2), jusqu'à 150 feuilles (bac 3) Module d'empilement : jusqu'à 3 000 feuilles (bac 1), jusqu'à 150 feuilles (bac 2)
Formats de supports personnalisés	A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K 7,75 x 10,75 mm, 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 7,75 x 10,75 mm, SRA3, RA3 ; Lettre, Lettre R, Légal, Exécutif, 11 x 17 pouces, 8,5 x 13 pouces, 12 x 18 pouces
Types de support	Papier (haute qualité, couleur, papier à en-tête, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux), étiquettes, papier cartonné, transparents
Grammage des supports	60 à 199 g/m <sup>2</sup> (papier bond 16 à 53 livres)
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	805 x 668 x 1092 mm (31,7 x 26,3 x 43 pouces)
<b>Poids</b>	83,3 kg (183,2 livres)

## Module de finition de l'agrafage/empilage avec perforatrice 2/4 trous

<b>Référence du produit</b>	A2W82A
<b>Type</b>	Deux bacs ; Agrafage et empilage automatique des feuilles, tri ; Perforation 2/4 trous
<b>Empiler</b>	
Capacité	Mode Trieuse : jusqu'à 1 300 feuilles (bac 1), jusqu'à 1 700 feuilles (bac 2) Mode empilement : jusqu'à 3 000 feuilles (bac 1)
Formats de supports personnalisés	A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K 7,75 x 10,75 mm, 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 7,75 x 10,75 mm, SRA3, RA3 ; Lettre, Lettre R, Légal, Exécutif, 11 x 17 pouces, 8,5 x 13 pouces, 12 x 18 pouces
Types de support	Papier (haute qualité, couleur, papier à en-tête, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux), étiquettes, papier cartonné, transparents
Grammage des supports	60 à 199 g/m <sup>2</sup> (papier bond 16 à 53 livres)
<b>Agrafe</b>	
Capacité	Jusqu'à 50 feuilles
Position	Haut gauche, haut droite, 2 gauche, 2 droite, 2 haut
Capacité de la cartouche	5 000 agrafes
<b>Agrafe</b>	
Formats de supports personnalisés	2 trous : A3, A4, A4-R ; Lettre, lettre R, légal, 11 x 17 pouces, 8,5 x 13 pouces 4 trous : A4, A3 ; Lettre, 11 x 17 pouces
Position	Haut gauche, haut droite, 2 gauche, 2 droite, 2 haut
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	812 x 671 x 1095 mm (31,9 x 26,4 x 43,1 pouces)
<b>Poids</b>	61,4 kg (135,3 livres)

## Agrafes pour module de finition de l'agrafage/empilage

<b>Référence du produit</b>	C8091A
<b>Capacité de la cartouche</b>	5 000 agrafes

# Accessoires d'alimentation - PageWide

Les accessoires suivants sont compatibles avec les gammes HP PageWide Managed Color P75250dn, HP PageWide Managed Color MFP P77440dn et P77940, HP PageWide Managed Color MFP P77950/P77960, HP PageWide Managed Color E75160dn et HP PageWide Managed Color MFP E77650/E77660.



Bac d'alimentation 550 feuilles (format P1V16A)



Bac d'alimentation 550 feuilles avec socle (format P1V17A)



Bac d'alimentation papier de 3 x 550 feuilles avec socle (P1V18A)



Bac d'alimentation grande capacité de 4 000 feuilles (P1V19A) avec support (P1V18A)

## Bac d'alimentation de 550 feuilles

<b>Référence du produit</b>	P1V16A
<b>Empiler</b>	
Capacité	Jusqu'à 550 feuilles
Formats	A3, A4, A4-R, A5, SRA4, B4, B5 (JIS), 8K (270 x 390 mm), 16K (195 x 270 mm), 8K (260 x 368 mm), 16K (184 x 260 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (197 x 273 mm), Oficio (216 x 340 mm) ; 11 x 17 pouces, Oficio (8,5 x 13 pouces), lettre, lettre-R, légal, exécutif
Formats de supports personnalisés	210 x 148 mm à 297 x 432 mm (8,27 x 5,83 pouces à 11,7 x 17 pouces)
Types de support	Papier (ordinaire, jet d'encre, jet d'encre pour Brochure/papier glacé), Papier photo, Enveloppes, étiquettes, Cartes
Grammage des supports	60 à 220 g/m <sup>2</sup> (16 à 58 livres)
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	700 x 235 x 645 mm (27,56 x 9,25 x 25,39 pouces)
<b>Poids</b>	11,34 kg (24,99 livres)

## Bac d'alimentation 550 feuilles avec socle

<b>Référence du produit</b>	P1V17A
<b>Alimentation</b>	
Capacité	Jusqu'à 550 feuilles
Formats	A3, A4, A4-R, A5, SRA4, B4, B5 (JIS), 8K (270 x 390 mm), 16K (195 x 270 mm), 8K (260 x 368 mm), 16K (184 x 260 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (197 x 273 mm), Oficio (216 x 340 mm) ; 11 x 17 pouces, Oficio (8,5 x 13 pouces), lettre, lettre-R, légal, exécutif
Formats de supports personnalisés	210 x 148 mm à 297 x 432 mm (8,27 x 5,83 pouces à 11,7 x 17 pouces)
Types de support	Papier (ordinaire, jet d'encre, jet d'encre pour Brochure/papier glacé), Papier photo, Enveloppes, étiquettes, Cartes
Grammage des supports	60 à 220 g/m <sup>2</sup> (16 à 58 livres)
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	700 x 235 x 645 mm (27,56 x 9,25 x 25,39 pouces)
<b>Poids</b>	11,34 kg (24,99 livres)

## Socle et 3 bacs d'alimentation 550 feuilles

<b>Référence du produit</b>	P1V18A
<b>Alimentation</b>	
Capacité	Jusqu'à 1 650 feuilles
Formats	A3, A4, A4-R, A5, SRA4, B4, B5 (JIS), 8K (270 x 390 mm), 16K (195 x 270 mm), 8K (260 x 368 mm), 16K (184 x 260 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (197 x 273 mm), Oficio (216 x 340 mm) ; 11 x 17 pouces, Oficio (8,5 x 13 pouces), lettre, lettre-R, légal, exécutif
Formats de supports personnalisés	210 x 148 mm à 297 x 432 mm (8,27 x 5,83 pouces à 11,7 x 17 pouces)
Types de support	Papier (ordinaire, jet d'encre, jet d'encre pour Brochure/papier glacé), Papier photo, Enveloppes, étiquettes, Cartes
Grammage des supports	60 à 220 g/m <sup>2</sup> (16 à 58 livres)
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	790 x 760 x 588 mm (31,10 x 29,92 x 23,15 pouces)
<b>Poids</b>	42,48 kg (93,65 livres)

## Bac d'alimentation grande capacité et socle

<b>Référence du produit</b>	P1V19A
<b>Alimentation</b>	
Capacité	Jusqu'à 4 000 feuilles
Formats	A4 ; Lettre
Types de support	Papier (ordinaire, jet d'encre, jet d'encre pour Brochure/papier glacé), Papier photo, Enveloppes, étiquettes, Cartes
Grammage des supports	60 à 220 g/m <sup>2</sup> (16 à 58 livres)
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	790 x 760 x 588 mm (31,10 x 29,92 x 23,15 pouces)
<b>Poids</b>	49,97 kg (110,16 livres)

# Accessoires de finition - PageWide



Tri

Idéal pour séparer les documents ne nécessitant pas de reliure



Agrafe

Idéal pour les documents ou rapports à plusieurs pages

Les accessoires suivants sont livrés de série avec les gammes HP PageWide Managed Color MFP P77940dns, HP PageWide Managed Color MFP P77950dns et P77960dns, HP PageWide Managed Color MFP E77650dns et Flow MFP E77650zs, HP PageWide Managed Color MFP E77660dns, Flow MFP E77660zs et Flow MFP E77660zts.



Module de finition interne

## Module de finition interne

<b>Référence du produit</b>	Non disponible : intégré
<b>Type</b>	Trier (offset disponible), Empiler (offset disponible), Agrafier
<b>Empiler</b>	
Capacité	Module de finition interne : jusqu'à 350 feuilles Bac de sortie standard : jusqu'à 500 feuilles
Formats	Bac supérieur : A3, A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio 216 x 340 mm, B4 (JIS), B6 (JIS), RA4, SRA4, 10 x 15 cm, 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm, 8K 260 x 368 mm, 16K 184 x 260 mm, 8K 273 x 394 mm, 16K 197 x 273 mm, cartes postales (JIS simple ou double), enveloppes (C5, C6, DL) ; Lettre, Légal, Exécutif, Oficio 8,5 x 13 pouces, 4 x 6 pouces, 5 x 7 pouces, 5 x 8 pouces, 11 x 17 pouces, enveloppes (#9, #10, Monarch) Bac principal : A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), SRA3, 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm ; Lettre, Légal, Exécutif, Oficio 11 x 11 pouces, 12 x 18 pouces, Oficio 8,5 x 13 pouces Bac principal : A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), SRA3, 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm ; Lettre, Légal, Exécutif, 11 x 17 pouces, 12 x 18 pouces, Oficio 8,5 x 13 pouces
Formats de supports personnalisés	Bac supérieur : 98 x 148 mm à 297 x 432 mm (3,8 x 5,8 pouces à 11,7 x 17 pouces) Bac principal : 98 x 140 mm à 305 x 457 mm (3,8 x 5,5 pouces à 12 x 18 pouces)
Types de support	Bac supérieur : Papier bond, coloré, enveloppe, HP EcoFFICIENT, HP mat 90 g, fin 60-74 g, papier épais, papier recyclé, Type utilisateur 110, HP EcoFFICIENT, HP mat 90 g, HP mat 105 g, grammage moyen 96-110 g, gros grammage 111-130 g, HP mat 120 g, extra fort grammage 131-175 g, HP mat 150 g, papier cartonné 176-220 g, HP mat 200 g, carton léger 221-255 g, carton 256-300g, carton lourd Bac principal : Bond, Diapositive en couleur, coloré, Enveloppe, Enveloppe lourd, Carton lourd, HP EcoFFICIENT, Étiquettes, En-tête Préimprimé, Préperforé, Ordinaire, Recyclé, Type utilisateur 1-10, Léger 60-74 g, HP Mat 90 g, HP Mat 105 g, Poids moyen 96-110 g, lourd 111-130 g.
Grammage des supports	Bac supérieur : 52 à 325 g/m <sup>2</sup> (14 à 86 livres) Bac principal : 52 à 256 g/m <sup>2</sup> (14 à 68 livres)

## Agrafes du module de finition interne

<b>Référence du produit</b>	J8J96A
<b>Capacité de la cartouche</b>	5 000 agrafes

## Accessoires de finition, suite



### Tri

Idéal pour la séparation des documents qui n'ont pas besoin de reliure



### Agrafe

Idéal pour les documents ou rapports à plusieurs pages



### Perforation

Idéal pour les papiers à ranger dans des classeurs

L'accessoire suivant est requis (et doit être acheté séparément) pour les modèles HP PageWide Managed Color MFP P77940dn+, HP PageWide Managed Color Flow MFP E77650z+ et Flow MFP E77660z+.



Module de finition externe (Z4L04A)

## Module de finition externe

<b>Référence du produit</b>	Z4L04A
<b>Type</b>	Bac supérieur : Trier, empiler Bac principal : Tri, empilage, agrafe, perforatrice en option
<b>Empiler</b>	
Capacité	Bac supérieur : jusqu'à 250 feuilles Bac (de finition) principal : jusqu'à 3 000 feuilles
Formats	Bac supérieur : A3, A4, A5, B4, B5 (JIS), Oficio, 8K, 16K, enveloppes (C4, C5, C6, DL) ; Lettre, Légal, Exécutif, Formulaire, Oficio, 11 x 17 pouces, enveloppes (#10, Monarch) Bac principal : A3, A4, A5, B4, B5 (JIS), Oficio, 8K, 16K ; Lettre, Légal, Exécutif, Formulaire, Oficio 11 x 17 pouces
Formats de supports personnalisés	Bac supérieur : 98 x 148 mm à 305 x 457 mm (3,9 x 5,8 pouces à 12 x 18 pouces) Bac principal : 98 x 148 mm à 305 x 457 mm (3,9 x 5,8 pouces à 12 x 18 pouces)
Types de support	Bac supérieur : Bond, coloré 75-90g, Enveloppe, HP EcoFFICIENT, papier à lettre, ordinaire 75-84 g, préimprimé, pré-perforé, recyclé 60-90 g, léger 60-74 g, intermédiaire 85-95 g, HP Inkjet mat 120 g, HP Inkjet mat 180 g, HP Inkjet brillant 180 g, à grammage moyen 96-110 g, à fort grammage 111-130 g, à très fort grammage 131-175 g, papier cartonné 176-220 g, brillant à grammage moyen 96-110 g, brillant à fort grammage 111-130 g, brillant à très fort grammage 131-175 g, carte brillant 176-220 g, étiquettes 120-150 g, enveloppe à fort grammage, rugueux, photo avancé HP Bac principal : Bond, coloré 75-90g, HP EcoFFICIENT, papier à lettre, ordinaire 75-84 g, préimprimé, pré-perforé, recyclé 60-90 g, léger 60-74 g, intermédiaire 85-95 g, HP Inkjet mat 120 g, HP Inkjet mat 180 g, HP Inkjet brillant 180 g, à grammage moyen 96-110 g, à fort grammage 111-130 g, à très fort grammage 131-175 g, papier cartonné 176-220 g, brillant à grammage moyen 96-110 g, brillant à fort grammage 111-130 g, brillant à très fort grammage 131-175 g, carte brillant 176-220 g, rugueux, photo avancé HP
Grammage des supports	Bac supérieur : 52 à 300 g/m <sup>2</sup> (14 à 80 livres) ; Bac principal : 52 à 350 g/m <sup>2</sup> (14 à 93 livres)
<b>Agrafe</b>	
Capacité	Jusqu'à 50 pages ; 90 g/m <sup>2</sup> (24 livres) ou moins
Position	Coin (simple 45° ou simple plat), centre (double)
Capacité de la cartouche	5 000 agrafes
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	782,6 x 590,3 x 1016,4 mm (30,8 x 23,2 x 40 pouces)
<b>Poids</b>	40 kg (88,2 livres)

## Agrafes du module de finition externe

<b>Référence du produit</b>	Y1G14A
<b>Capacité de la cartouche</b>	5 000 agrafes

## Module de perforation 2/3 trous pour module de finition de livrets et module de finition de l'agrafage/empilage

<b>Référence du produit</b>	Y1G10A
<b>Perforation</b>	
Formats	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm ; Lettre, Légal, Exécutif, Formulaire, Oficio 8,5 x 13 pouces 11 x 17 pouces
Grammage des supports	60 à 256 g/m <sup>2</sup> (16 à 68 livres)
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	500,4 x 150 x 61 mm (19,7 x 5,9 x 2,4 pouces)
<b>Poids</b>	2,5 kg (5,5 livres)

## Module de perforation 2/4 trous pour module de finition de livrets et module de finition de l'agrafage/empilage

<b>Référence du produit</b>	Y1G11A
<b>Perforation</b>	
Formats	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm ; Lettre, Légal, Exécutif, Formulaire, Oficio 8,5 x 13 pouces 11 x 17 pouces
Grammage des supports	60 à 256 g/m <sup>2</sup> (16 à 68 livres)
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	500,4 x 150 x 61 mm (19,7 x 5,9 x 2,4 pouces)
<b>Poids</b>	2,5 kg (5,5 livres)

## Module de perforation suédoise pour module de finition de livrets et module de finition de l'agrafage/empilage

<b>Référence du produit</b>	Y1G12A
<b>Perforation</b>	
Formats	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm ; Lettre, Légal, Exécutif, Formulaire, Oficio 8,5 x 13 pouces 11 x 17 pouces
Grammage des supports	60 à 256 g/m <sup>2</sup> (16 à 68 livres)
<b>Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)</b>	500,4 x 150 x 61 mm (19,7 x 5,9 x 2,4 pouces)
<b>Poids</b>	2,5 kg (5,5 livres)

# Informations de commande

Utilisez les accessoires spécialement conçus pour l'imprimante afin d'obtenir des performances optimales. Pour commander les accessoires du présent document, rendez-vous sur [hp.com](http://hp.com). Pour contacter HP dans un pays particulier, rendez-vous sur [hp.com/go/contact](http://hp.com/go/contact).

**Pour en savoir plus, consultez le site**  
[hp.com](http://hp.com)





---

Pour en savoir plus, visitez le site

[hp.com/go/managedA3](https://hp.com/go/managedA3)

---

<sup>1</sup> Les types de support brillants ne sont pas pris en charge par les imprimantes HP LaserJet Managed E72525 MFP, E72530 MFP, E72535 MFP, E82540 MFP, E82550 MFP ou E82560 MFP.

<sup>2</sup> Les accessoires pour élément chauffant (Y1G22A #BGJ et Y1G22A #B19) ne sont compatibles qu'avec les doubles chargeurs (Y1F97A et Y1F98A) et les bacs d'alimentation grande capacité (Y1F99A et Y1G21A).

<sup>3</sup> L'achat du module de finition interne (Y1G00A) pour les imprimantes HP LaserJet Managed E72525 MFP, E72530 MFP, E72535 MFP ou les imprimantes couleur LaserJet Managed E77822 MFP, E77825 MFP, E77830 MFP nécessite également l'achat du deuxième bac de sortie (Y1G23A).

<sup>4</sup> L'achat du module de finition de livrets (Y1G07A) ou du module de finition de l'agrafage/empilage (Y1G18A) pour les imprimantes HP LaserJet Managed E72525 MFP, E72530 MFP ou E72535 MFP nécessite également l'achat d'un deuxième bac de sortie (Y1G23A) et d'une deuxième entretoise (Y1G24A). L'achat du module de finition de livrets (Y1G07A) ou du module de finition de l'agrafage/empilage (Y1G18A) pour les imprimantes couleur HP LaserJet Managed E77822 MFP, E77825 MFP ou E77830 MFP nécessite également l'achat d'un deuxième bac de sortie (Y1G23A).

© Copyright 2017-2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les garanties relatives aux produits et services HP sont décrites dans les textes de garantie limitée expresse qui les accompagnent. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenu pour responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient constatées dans le présent document.